



SemPro05

programový modul

TISK NÁVĚSEK

Aplikace je určena pro tisk návěsek pro osivo, brambory nebo směsi.
Pracuje v systémech: WIN 7, WIN 8, WIN 10!

Po spuštění modulu se zobrazí naposledy vybraný formulář (základní, BIO, se svislým číslováním

Hlavní nabídka

Návěska uznané osivo
Návěska brambory
Návěska směsi
Seznam vydaných návěsek
Odeslat měsíční seznam na ÚKZÚZ
Konec

Výběr typu návěsky: osivo, brambory, směsi
(lze též vybrat přímo záložku formuláře
L- tlač. myši)

Možnost tisku seznamu vytištěných návěsek nebo
generovat seznam tištěných návěsek pro ÚKZÚZ

Seznam vydaných návěsek

Tato volba umožní tisk seznamu se záznamy o použití návěsek v nastaveném období.

Seznam tištěných návěsek

kliknutím v záhlaví sloupce - třídění seznamu dle zvoleného sloupce

typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	od	do	počet
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	E	16-0126-61831-02	500	KG	2.10.2016 20:47:49	22222301	22222410	110
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	E	16-0126-61831-02	500	KG	2.10.2016 20:47:28	22222490	22222590	101
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	E	16-0126-61831-02	500	KG	2.10.2016 20:47:27	33333301	33333310	10
osivo	chyba tisku	likvidace návěsky					2.10.2016 18:41:06	601239000100	601239000110	11
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	E	16-0126-61831-02	500	KG	2.10.2016 16:27:11	603211000001	603211000002	2
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	E	16-0126-61831-02	500	KG	2.10.2016 16:31:15	603211000003	603211000012	10
odpis	chyba tisku	likvidace návěsky					3.10.2016 20:03:35	11122198	11122199	2
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	C1	16-0126-61831-02	500	KG	3.10.2016 9:31:41	88776601	88776700	100
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	C1	16-0126-61831-02	500	KG	3.10.2016 9:02:20	88998801	88998900	100
odpis	chyba tisku	likvidace návěsky					4.10.2016 8:55:42	11122190	11122197	8
odpis	chyba tisku	likvidace návěsky					4.10.2016 8:55:43	11122200	11122325	126

Od data

_1.10.2016 ...

Do data

_4.10.2016 ...

?

záznam o likvidaci návěsek

tisk

storno

Zvolte období a načtěte záznamy pro sestavu (?)

Od data

_1.10.2016 ...

Do data

_4.10.2016 ...

?

načtení záznamů ve zvoleném období

tisk

Generace tiskové sestavy

Reg.číslo: 0321, Firma: MDsoft s.r.o.

SEZNAM POUŽITÝCH NÁVĚSEK


01.10.2016 - 04.10.2016

typ	materiál	hmotnost	partie	počet	rozsah
Ze dne: 02.10.2016					
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E	500 KG	16-0126-61831-02	110	22222301-22222410
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E	500 KG	16-0126-61831-02	101	22222490-22222590
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E	500 KG	16-0126-61831-02	10	33333301-33333310
osivo	chyba tisku, likvidace návěsky,			11	601239000100-601239000110
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E	500 KG	16-0126-61831-02	2	603211000001-603211000002
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E	500 KG	16-0126-61831-02	10	603211000003-603211000012
Ze dne: 03.10.2016					
odpis	chyba tisku, likvidace návěsky,			2	11122198-11122199
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, C1	500 KG	16-0126-61831-02	100	88776601-88776700
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, C1	500 KG	16-0126-61831-02	100	88998801-88998900
Ze dne: 04.10.2016					
odpis	chyba tisku, likvidace návěsky,			8	11122190-11122197
odpis	chyba tisku, likvidace návěsky,			126	11122200-11122325

Při každém tisku se vytvoří záznam o použití návěsek.

Pokud dojde k znehodnocení návěsek a jejich likvidaci, je potřeba takový záznam do seznamu vytvořit.

záznam o likvidaci návěsek

 **Záznam likvidace návěsek** ✕

Důvod likvidace

chyba tisku

Od čísla návěsky

11122291

Do čísla návěsky

11122295

Ze dne

4.10.2016

...

uložit

storno

Do záznamu se uvede důvod likvidace, množství (čísla návěsek) a datum likvidace. Takový záznam je pak v sestavě evidován jako odpis

Reg.číslo: 0321, Firma: MDsoft s.r.o.

SEZNAM POUŽITÝCH NÁVĚSEK

01.10.2016 - 04.10.2016

typ	materiál	hmotnost	partie	počet	rozsah
Ze dne: 02.10.2016					
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E	500 KG	16-0126-61831-02	110	22222301-22222410
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E	500 KG	16-0126-61831-02	101	22222490-22222590
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E	500 KG	16-0126-61831-02	10	33333301-33333310
osivo	chyba tisku, likvidace návěsky,			11	601239000100-601239000110
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E		51831-02	2	603211000001-603211000002
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E		51831-02	10	603211000003-603211000012
likvidace návěsek					
Ze dne: 03.10.2016					
odpis	chyba tisku, likvidace návěsky,			2	11122198-11122199
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, C1	500 KG	16-0126-61831-02	100	88776601-88776700
osivo	PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, C1	500 KG	16-0126-61831-02	100	88998801-88998900
Ze dne: 04.10.2016					
odpis	chyba tisku, likvidace návěsky,			8	11122190-11122197
odpis	chyba tisku, likvidace návěsky,			126	11122200-11122325

Tato volba je přístupná pouze tehdy, není-li nastaveno „Vlastní číslování“ (Servis / Nastavení pro aplikaci).

Odeslat měsíční seznam na ÚKZÚZ

Vytvoření sestavy pro odeslání na ÚKZÚZ v podobě přílohy k e-mailu.

Volba P-tlač. myši na seznamu návěšek

- kopie záznamu – v případě, že se tisknou návěšky pro shodnou partii, stačí zadat pouze rozsah čísel dalších návěšek

Kopie záznamu
 Oprava čísla od - do
 Příkaz k finalizaci
 Smazat záznamy tisku
 Generace likvid.návěšek

Kopie záznamu

**PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, C1,
16-0126-61831-02**

Od čísla návěšky

Do čísla návěšky

pokračovat **storno**

potvrzením se uloží nový záznam o tisku návěšek pro shodnou partii

Seznam tištěných návěšek

typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	od	do	počet
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	F	16-0126-61831-02	500	KG	2.10.2016 16:31:15	603211000003	603211000012	10
odpis	chyba tisku	likvidace návěšky					3.10.2016 20:03:35	1122199		2
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	C1	16-0126-61831-02	500	KG	5.10.2016 11:56:05	11122200	11122204	5
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	C1	16-0126-61831-02	500	KG	5.10.2016 11:42:52	555550000100	555550000110	11
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	C1	16-0126-61831-02	500	KG	5.10.2016 11:41:03	60064096	60064096	1
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	C1	16-0126-61831-02	500	KG	5.10.2016 11:42:51	66660001	66660001	1

Od data Do data ?

tisk **storno**

- oprava čísla od – do
- tato volba slouží k tomu, aby se opravil záznam o tisku návěšek v případě, že nedošlo k tisku všech návěšek v ucelené číselné řadě (např. došla krabice) a část návěšek se musí dotisknout na jinou číselnou řadu návěšek

Oprava čísel návěšek

**PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, E,
16-0126-61831-02**

Od čísla návěšky

Do čísla návěšky

pokračovat **storno**



Seznam tištěných návěšek

typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	od	do	počet
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	E	16-0126-61831-02	500	KG	2.10.2016 20:47:28	222220490101	222220490120	20
osivo	PŠENICE OZIMÁ	JUDITA	E	16-0126-61831-02	500	KG	2.10.2016 20:47:49	22222301	22222410	110
odpis	chyba tisku	likvidace návěšky					4.10.2016 8:55:42	11122190	11122197	8
odpis	chyba tisku	likvidace návěšky					4.10.2016 8:55:43	11122205	11122325	126
smes	PARKOVÁ SMĚS	PRC		16-0321-65499-01	35	KG	4.10.2016 17:45:32	603211000197	603211000206	10

Od data Do data ?


tisk **storno**

- smazat záznamy tisku – potvrzením této volby dojde k vymazání vybraného záznamu



Servis

Nabídka „Servis“ slouží k nastavení parametrů aplikace



Nastavení pro aplikaci

Všechny položky jsou dostupné pouze v režimu CENTRUM!


Dodavatel	QSEVA UNI a.s.	!
	Choceň	<
Reg.číslo (CCCC)	0321	
Filiálka (F)	1	
Země výroby	CZECH REPUBLIC	
CZ-BIO-	001	
Úprava nabídek, čísla druhů oddělovat čárkou, rozsahy pomlčkou		
Vynechat druhy	465,6300,6900	
Druhy pro brambory		
Email UKZUZ		
Vlastní číslování	<input type="checkbox"/>	
Jehličková tiskárna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> CP852 <input type="radio"/> CP862 <input type="radio"/> CP1250 <input type="radio"/> CZ
Režim centrum	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tisk neúřední části na zadní stranu	<input type="checkbox"/>	
		uložit storno

Pokud nepracujete v režimu CENTRUM, je možné měnit pouze Filiálku a zvolit vlastní číslování nebo aktivovat tisk na jehličkovou tiskárnu

Zadejte údaje o dodavateli, registr. číslo, filiálku (místo tisku návěsek – pro rozlišení číselných řad), kde se návěsky tisknou.

Pokud tisknete návěsky i pro jiné partnery pak při prvním zadání nového názvu a jejich reg. Číslo si tyto údaje uložte (pomocí tlačítka )

Pro změnu údajů o dodavateli pak slouží uložený seznam (tlačítka )



CZ – BIO – označení příslušné certifikační autority

Vynechat druhy – zde se uvedou ty čísla druhů z číselníku, pro které se návěsky tisknout nebudou (mořidla, obaly, práce atd.). Čísla se oddělují čárkou, rozsah pomlčkou (viz.obr.).

Druhy pro brambory – zde se uvedou čísla druhů brambor, pro které se budou tisknout návěsky!

Vlastní číslování – aktivujte v případě, že na návěsky budete tisknout vlastní číselnou řadu
V tom případě je možné při tisku nastavit příslušné parametry
(viz. Tisk návěsek)

Jehličková tiskárna – aktivuje se v případě, že se návěsky tisknou na tomto typu tiskárny (mozaika). V opačném případě se budou návěsky tisknout na novém typu tiskárny TTR (termo tiskárna).

 uložit

Uložení provedených změn – návrat do hlavního okna aplikace

 storno

Ukončení zadávání bez uložení – návrat do hlavního okna aplikace

Text návěsky

Zde si zadejte libovolný text pro jednotlivé typy obalů a nabídek které se nastavují v hlavním formuláři návěsky

výbět textu na hlavním formuláři

obal ☐ bezpečný ☒ nebezpečný *u obalu pouze jedna z variant*
☐ žádný ☐ vratný obal
☒ jiný text ☐ gen.modif.organismus ☒ ekologicky produkt

Obal žádný
Obal nebezpečný
Obal bezpečný
Obal vratný
Genet.modifikované text
Jiný text


Výběr tiskárny návěsek – nastavení tiskárny ze seznamu nainstalovaných tiskáren (jehličková nebo TTR)

Výběr tiskárny seznamů - nastavení tiskárny ze seznamu nainstalovaných tiskáren (inkoustová, laserová či jiná nainstalovaná)

Zadávání dat do návěsky

Vyberte příslušný typ návěsky kliknutím na příslušnou záložku popř. výběrem z hlavní nabídky.

Návěsky osivo Návěsky brambory Návěsky směsi
karty návěsek




Při přepnutí typu návěsky se načítá vždy poslední netištěná návěska.

Čistý formulář návěsky se po spuštění nastaví v případě, že byly poslední údaje, zadané do formuláře odeslány na tisk.

Vyplněný formulář návěsek se zobrazí tehdy, když data tištěna nebyla!!

Nová návěska


Pokud je formulář vyplněn tlačítko **nová návěska** nabízí několik možností tvorby nové návěsky:



- vymazat obsah formuláře
- nová podle poslední tištěné
- nová podle vybrané tištěné

Vyberte si jednu z možností

Pokud zvolíte volbu „nová podle vybrané tištěné“ nabídne se seznam již vytištěných návěsek včetně data tisku a počtu vytištěných návěsek



Hledat *seznam tištěných návěsek* X

Co hledat

PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, C1	(17.09.2016 22:46 - 10 ks)
PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, C1	(17.09.2016 23:15 - 10 ks)
PŠENICE OZIMÁ, JUDITA, C1	(18.09.2016 19:28 - 10 ks)
HOŘČICE BÍLÁ, ZLATA, C1	(20.09.2016 21:58 - 10 ks)
HOŘČICE BÍLÁ, ZLATA, C1	(20.09.2016 22:13 - 10 ks)
TRITIKALE JARNÍ, ANDRUS, C1	(20.09.2016 23:56 - 10 ks)
TRITIKALE JARNÍ, ANDRUS, C1	(21.09.2016 09:47 - 10 ks)
TRITIKALE JARNÍ, ANDRUS, C1	(21.09.2016 09:58 - 10 ks)
TRITIKALE JARNÍ, ANDRUS, H	(21.09.2016 15:35 - 10 ks)

☒ zobrazit výběr ☒ hledat i části

Formulář se vyplní údaji ze zvoleného záznamu.

Typy návěsek

A – návěska OSIVA

druh	HOŘČICE BÍLÁ		↕	<
	Triticum aestivum L.emend.Fiori et Paol.		↕	<
odrůda	ZLATA		↕	<
kategorie, generace	C1	CERTIFIKOVANÁ SADBA	↕	
číslo partie	5-0126-63607-02		?	
hmotnost nebo počet kusů	50	KG		
měsíc a rok vzorkování	06/2016			
mořidlo	NEMOŘENO		↕	<
			↕	

údaje zadávané pro návěsku OSIVA

B – návěska BRAMBOR

druh	BRAMBORY		↕	<
			↕	<
odrůda	ADÉLA		↕	<
kategorie, generace, případně třída	C1	CERTIFIKOVANÁ SADBA	↕	
číslo partie	15-0321-88855-01		?	
hmotnost	50	kg		
velikostní třídění				
měsíc a rok uzavření	10/2016			
kód chráněné zóny				

údaje zadávané pro návěsky BRAMBOR

C – návěska SMĚSI

směs osiv pro	PARKOVÁ SMĚS DE LUXE PRO CENTRAL PARK		
druh	odrůda	hmotnostní procento	
1. KOSTŘAVA ČERVENÁ wwwvv	<	BARBORKA wwwwww	13,33
2. BOJÍNEK LUČNÍ	<	COMER	20
3. LIPNICE LUČNÍ	↕	KRASA	12,3
4.	<		
5.	<		
6.	<		
7.	<		
8.	<		
9.	<		
10.	<		
číslo partie	16-0321-65499-01		
hmotnost/počet kusů	35	KG	
měsíc a rok uzavření	08/2016		


údaje zadávané pro návěsku SMĚSI


Jednotlivé údaje do návěsky lze zadat ručně. Pro výběr z nabídky využijte příslušného tlačítka.



 - aktivace výběru příslušné položky


- pokud je aktivní položka „hledat i části“ při zadávání hledaného výrazu dochází k okamžitému vyhledání zadaného řetězce

- „zobrazit výběr“ = aktivní náhled na výsledek výběru




 - přepínání zadaného textu v režimu malá / velká písmena


Číslo partie 9-0321-99109-01   - při správném zadání č. partie lze pomocí tlačítek doplnit údaje z příjemky přírody nebo ze skl. karty




Pokud taková karta neexistuje nebo má nulový zůstatek systém Vás na to upozorní!



Stejně se pracuje i s doplněním cizojazyčného názvu.



V případě, že není vybraná skl. karta (je pouze vypsána ručně) nebo v číslníku neexistuje cizojazyčný název, systém jej nenabídne k doplnění.



Ve spodní části formuláře je výběr dalšího textu na návěsky. Tento text se definuje samostatně pro každou položku (viz. „Servis/Text návěsky“)

výbět textu na hlavním formuláři

- obal ☐ bezpečný ☒ nebezpečný *u obalu pouze*
☐ žádný ☐ vratný obal *jedna z variant*
- ☒ jiný text ☐ gen.modif.organismus ☒ ekologicky produkt

náhled

- zobrazení zadaných údajů v předloze návěsky (v pravé části panelu viz. úvodní obrázek).

Vzory návěšek


Základní vzory návěsek jsou součástí aplikace. Výběr příslušného vzoru se provádí z nabídky, která se zobrazí pomocí tlač.

výběr vzoru

Příslušný typ návěsky vyberte
dvojklikem L - myši.

Základní nabídku tvoří návěšky pro oba typy tiskáren (TTR a jehličková) a dále ve variantách:

- základní
- se svislým číslováním
- BIO (podle typu návěsky)



Při změně výběru jste upozorněni na aktivaci nového vzoru návěsky.

Nový vzor návěšky

Pokud používáte jiný typ návěšek než zahrnuje základní výběr, aplikace umožňuje naskenovat si vlastní vzor návěšky

nový vzor

A – klonovat aktuální návěšku – možnost vytvořit nový vzor dle stávajícího

B – skenovat návěšku – možnost naskenovat a vytvořit zcela nový typ návěšky

klonovat aktuální návěšku
skenovat návěšku

Klonování aktuálně vybrané návěšky před uložením požaduje zadání popisu pro identifikaci

Návěšky X

Popis nového vzoru návěšky

EKO 2 svislá

uložit storno

V druhém případě musí být na příslušném PC nainstalováno zařízení umožňující skenování dokumentů.

Tlačítko SCANNER – výběr z instalovaných zařízení

Skenovat novou návěšku X

Skenované doklady

skenovat novou návěšku náhled

scanner převzít zpět

Vybrat zdroj X

Zdroje:

- Integrated Camera TWAIN 1.0 (32-32)
- Lexmark S300-S400 Series TWAIN 1.1 (32-32)
- SP 200 Series Twain 0.0 (32-32)
- TW-Brother DCP-J315W LAN 3.10 (32-32)
- TW-Brother MFC-J6520DW LAN 3.18 (32-32)
- WIA-Brother DCP-J315W LAN 1.0 (32-32)
- WIA-Brother MFC-J6520DW LAN 1.0 (32-32)

Vybrat Storno

Skenovat novou návěšku – naskenování nové předlohy


Náhled – zobrazení naskenovaného obrázku

Převzít – uložení nové předlohy do seznamu

Smazání uloženého vzoru


Odstranit uložený vzor lze v seznamu vzorů pomocí *P-tlač. myši*. smazat vzor návěsky

Smazat uložený vzor však lze pouze tehdy, pokud není vybrán jako aktivní!



Na tuto skutečnost jste upozorněni a operace bude zastavena

Smazání zvoleného vzoru je potřeba ještě potvrdit




Tisk návěsek

tisk Tisk návěsek aktivuje okno s finálním nastavením tisku

Před tiskem lze nastavit:

- Číslování návěsek – pokud tisknete na návěsky bez předtištěných čísel, musí se aktivovat režim „Číslovat návěsky“ a vyplnit číslo první návěsky 12místné číslo tvoří: rok(1), reg. číslo(4) a sedmimístné číslo řady, přidělené z ÚKZÚZ přičemž jedno místo nahrazuje případně č. filiálky
- Svislé číslování je přístupné pouze tehdy, je-li v Servisu vypnut režim jehličkové tiskárny
- pokud tisknete vlastní číselnou řadu přes ? se dosadí další volné číslo v číselné řadě



- Tisk čísla roku – pokud na návěsce s předtištěným číslem není rok, je nutné tento režim aktivovat
- Počet návěsek – zadává se celkový počet návěsek pro tisk

Horní posun v desetinách mm	-40	↕
Levý posun v desetinách mm	0	↕
Horní posun druhé náv.v. desetinách mm	80	↕

Toto nastavení upravuje Horní okraj první návěsky, Levý okraj a Horní okraj druhé návěsky pro tisk údajů na návěsce

Návěsky 2 + 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Odsazení pravé v desetinách mm	1050 ↕

Nastavení tisku 4 návěsek na formát A4
Odsazením se nastavuje levý okraj druhé návěsky v řadě

tisknout

tisk návěsek dle nastavených parametrů

storno

ukončení režimu tisku bez tisku, pouze se uloží nastavení posunu!!

Konec

Opravdu!

Ukončení práce s aplikací.

Tisk neúřední části

tisk neúřední

Zde se tiskne neúřední část návěsky – typ mořidel a jejich účinné látky

Pokud není v servisu nastaveno jinak (tisk na zadní stranu návěsky, tiskne se tento údaj na samolepící štítky a na k tomu určenou tiskárnu (tiskárna-ostatní).

Před vlastním tiskem si navolíte umístění prvního štítku na archu a také počet štítků.

Nastavení pro tisk

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejovú
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘE
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy tak, aby nedošlo k

Počet návěsek

První etiketa

<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 5
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 6
<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 7
<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 8

tisknout storno

NEÚŘEDNÍ ČÁST

Celest Ext. Form. M 1,5l

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejovú št.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy tak, aby nedošlo k uvolnění do životního prostředí.



NEÚŘEDNÍ ČÁST

Celest Ext. Form. M 1,5l

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejovú št.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy tak, aby nedošlo k uvolnění do životního prostředí.



NEÚŘEDNÍ ČÁST

Celest Ext. Form. M 1,5l

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejovú št.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy tak, aby nedošlo k uvolnění do životního prostředí.

